



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)**

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbyz11@mail.ru

**Экспертное заключение № 892/2024/2024/213
по результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы**

Время проведения экспертизы: с 09.04.2025 по 06.05.2025.

Основание проведения экспертизы: Заявление Муниципального общеобразовательного учреждения «Благоевская средняя общеобразовательная школа имени Героя России А.А.Власенкова» (МОУ «Благоевская СОШ им. Героя России А.А.Власенкова»), регистрационный номер 892/2025/213 от 09.04.2025.

Наименование объекта экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления (лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул в количестве до 30 человек в смену) МОУ «Благоевская СОШ им. Героя России А.А.Власенкова» по адресу: 169250, Республика Коми, Удорский район, пгт. Благоево, ул. Дружбы, дом 11.

Заявитель: МОУ «Благоевская СОШ им. Героя России А.А.Власенкова»

Юридический адрес: 169250, Республика Коми, Удорский район, пгт. Благоево, ул. Дружбы, дом 11.

ИНН 1118002773 ОГРН 1021101086071

Фактический адрес объекта: 169250, Республика Коми, Удорский район, пгт. Благоево, ул. Дружбы, дом 11.

Перечень представленных и рассмотренных материалов:

- Копия заявления на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы от МОУ «Благоевская СОШ им. Героя России А.А.Власенкова», регистрационный № 892/2025/213 от 09.04.2025.
 - Приказ «Об организации детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул» № 01-09/84 от 25.03.2025;
 - Копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 11.20.06.000.М.000001.01.13 от 21.01.2013г.
 - Копия лицензии на образовательную деятельность от 10.11.2016г. № 1409-О;
 - Копия поэтажного плана помещений;
 - Копия договора на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов № 101/РО-П/2025 от 15.01.2025 с ООО «Региональный оператор Севера»;
 - Копия договора на медицинское обслуживание несовершеннолетних обучающихся от 28.02.2014 года № 4 с ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ»;
 - Копия договора по проверке эффективности работы вентиляционной системы с ООО «Вентпроект» № 0108/24 от 28.03.2024г.;
 - Копия акта проверки вентиляционной системы от 30.08.2024;
 - Копия проекта договора на поставку пищевых продуктов с ООО «Лидер» № 2 от 15.04.2025
 - Примерное двухнедельное меню;
 - Копия договора на проведение дератизационных работ с ФГУП «Дезинфекция» № 77 от 15.01.2025.
 - Копия договора на проведение акарацидной обработки территории по клещевому энцефалиту № 01073000059250000460001 от 30.04.2025. с ООО «Современные системы»
- Ф-Е-00-163 Издание: 2 Регистрационный номер № 892/2025/2025/213 от 06.05.2025 стр. 1 из 6 стр.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено следующее:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое МОУ «Благоевская СОШ им. Героя России А.А.Власенкова» предполагает использовать для осуществления вида деятельности – деятельность, по организации отдыха детей и их оздоровления проведена в связи с организацией лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул до 30 детей в смену. МОУ «Благоевская СОШ им. Героя России А.А.Власенкова» имеет санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 11.20.06.000.M.000001.01.13 от 21.01.2013г.; лицензию на образовательную деятельность от 10.11.2016г. № 1099-О;

Представлен проект приказа «Об организации детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул» № 01-09/84 от 25.03.2025 для обучающихся в возрасте от 6,5 до 14 лет включительно с указанием сроков смены, режима работы, используемых помещений.

Продолжительность оздоровительного лагеря – 10 рабочих дней: с 23.06.2025 по 04.07.2025, с охватом 30 человек, в 1 смену, в составе двух отрядов (по 15 человек отрядах).

Утверждено штатное расписание-11 человек: начальник -1, воспитатели отрядов- 4, вожатые – 2, технический персонал -2, работники пищеблока-2, медицинский работник - по договору.

Режим пребывания детей: с 9.00 до 15.00 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак, обед). Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных и культурных мероприятий.

Сбор, Линейка	09:00-09:10
Зарядка	09:10-09:30
Подготовка к завтраку, Завтрак	09:30-10:00
Общелагерные мероприятия и отрядные дела	10:00-13:00
Подготовка к обеду, обед	13:00-13:30
Свободное время. Подведение итогов	13:30-14:00
Линейка, Уход домой.	14:00-14:30

Территория оздоровительного учреждения благоустроена. Предусмотрена физкультурная площадка для отдыха, занятий спортом. Состояние территории удовлетворительное. На территории объекта установлен мусорный контейнер с крышкой, на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 101/РО-П/2025 от 15.01.2025с ООО «Региональный оператор Севера» представлен.

При организации деятельности отдыха детей в период каникул будут задействованы следующие помещения на 1 и 2 этажах:

Игровые:

- кабинет № 5, 1 этаж, (по ТП №4 площадью 51,5 м²);
- кабинет № 6, 1 этаж, (по ТП №5 площадью 52,4 м²);

Помещения для занятий кружков:

- кабинет № 7, 1 этаж, (по ТП №6 площадью 51,8 м²);
- актовый зал 2 этаж, (по ТП №40 площадью 125,1 м²);
- библиотека 1 этаж, (по ТП №33 площадью 68,1 м²);
- спортивный зал 1 этаж (ТП №47, площадь – 150,5 кв.м); в спортзале вентиляция естественная вытяжная, приток осуществляется через открывающиеся двери и фрамуги;

При спортзале:

- инвентарная 1 этаж (по ТП №48 площадью 15,1 м²);
- раздевалка при спортзале для девочек, 1 этаж (по ТП №53 площадью 13,5 м²);
- раздевалка при спортзале для мальчиков, 1 этаж (по ТП №50 площадью 13,5 м²);

- душевая для девочек 1 этаж (по ТП №52 площадью 5,2 м²;
- душевая для мальчиков 1 этаж (по ТП №51 площадью 5,0 м²;
- туалет для девочек 1 этаж (по ТП №55);
- туалет для мальчиков 1 этаж (по ТП №57);
- медкабинет, 2 этаж (по ТП №28,29 площадью 19,9 м².);
- столовая 1 этаж (ТП №45, площадь – 93,38 м²);
- санузлы для мальчиков с умывальной 1 этаж (ТП №24,25, площадь – 11,01 м²)
- санузлы девочек с умывальной 1 этаж (ТП №20,23, площадь – 9,35 м²)
- санузел с умывальной для персонала 1 этаж (ТП №21,22, площадь – 1,9 м²)
- гардеробная, 1 этаж, №3, площадь – 35,4 м²;
- место для сушки одежды и обуви, 1 этаж, (ТП №4, площадь – 38,6 м²)
- помещение для уборочного инвентаря, 1 этаж, №8;
- помещение для приготовления дезинфицирующих средств, 1 этаж, №9.

Количество и площади помещений достаточны для организации лагеря с дневным пребыванием в период каникул до 30 детей в смену, исходя из расчета 2,5 кв.м. на 1 человека.

Стены и потолки помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для обеззараживания воздуха помещения постоянного пребывания детей оборудованы бактерицидными облучателями-рециркуляторами, в наличии имеется 4 штуки облучателей с марками: «ДЕЗАР-4»- (1 шт.), «СТЭН»- (1 шт.), «Сибет-100»- (1 шт.), ОБН-75 «Азов»- (1 шт.).

Раздевалка находится на первом этаже, оборудована вешалками. Образовательное учреждение обеспечено мебелью (в соответствие с ростом и возрастом детей), спортивным инвентарём.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено светодиодными светильниками с защитной арматурой.

В оздоровительном учреждении предусмотрены и оборудованы отдельные туалетные помещения для девочек и мальчиков. Обеспеченность и состояние санитарно-технического оборудования достаточное на заявленное количество детей (30 человек).

Туалетные помещения будут задействованы на 1 этаже. Для девочек установлены 3 унитаза и 2 умывальные раковины; для мальчиков – 3 писсуара, 1 унитаз, 2 умывальные раковины. Туалеты оборудованы кабинками с дверями. Выделен отдельный туалет с умывальной для персонала на 1 этаже.

В туалетах для соблюдения личной гигиены предусмотрены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, бумажные полотенца, антисептики для обработки рук. Обеспеченность жидким мылом, туалетной бумагой - достаточная.

Здание образовательного учреждения оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией, обеспечено централизованным водоснабжением и канализацией. Горячее водоснабжение за счет электрических водонагревателей. Состояние сетей водоснабжения и канализации в удовлетворительном состоянии, аварий на сетях не зарегистрировано. Отопление центральное.

Для оценки качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения было проведено лабораторное исследование пробы воды из разводящей сети:

Протокол № 07/1-409-В от 30.04.2025

В исследованном образце питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранном 28.04.2025, 09ч.50мин. из распределительной сети (пищевлок) МОУ «Благоевская СОШ им. Героя России А.А.Власенкова» по адресу: 169250, Республика Коми, Удорский район, пгт. Благоево, ул. Дружбы д.11:

- по микробиологическим показателям безопасности: общие (обобщённые) колиформные бактерии, общее микробное число - соответствует требованиям таблицы 3.5

Раздела III СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для проведения проветривания помещений во всех помещениях имеются фрамуги и форточки в рабочем состоянии. Представлен график проветривания кабинетов в отсутствие детей.

Организация медицинского обслуживания детей:

Медицинское обслуживание будет осуществляться в медицинском кабинете на базе МОУ «Благоевская СОШ им. Героя России А.А.Власенкова» на основании договора №4 от 28.02.2014 с ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» по адресу: 169250, Республика Коми, Удорский район, пгт.Благоево, ул. Дружбы, д.11. Для организации медицинского обслуживания детей выделен медработник: Вычужанина Полина Николаевна, имеет сертификат специалиста по дополнительной профессиональной подготовке «Охрана здоровья детей и подростков» от 26.03.2025.

Медицинский кабинет представлен двумя помещениями общей площадью 19,9 кв.м. располагается на 2 этаже. Оборудован раковиной для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, в рабочем состоянии. Обеспеченность медкабинета (стол и стулья, кушетка, ширма, шкафы, медицинский столик, холодильник, ведро с педальной крышкой, оборудованием для оценки физического развития детей), прививочного кабинета с оборудованием, инвентарём и медикаментами – достаточная.

Прививочный кабинет в период оздоровительного лагеря (при необходимости) может быть использован для временной изоляции детей. Медицинский работник будет осуществлять доврачебную медицинскую помощь, контроль за организацией питания (бракераж пищевых продуктов, отбор суточной пробы), организует профилактическую работу с детьми и персоналом по предупреждению инфекционных и неинфекционных заболеваний, проводит осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение. Ведет учет заболеваемости и оценивает эффективность оздоровления детей и подростков.

Организация питьевого режима детей:

Питьевой режим в оздоровительном учреждении предусматривается с использованием кипяченой воды, при соблюдении следующих требований:

-кипячение воды проводить не менее 5 минут, охладить воду до комнатной температуры непосредственно в емкости, где кипятилась. Смену воды в емкости проводить не реже, чем через 3 часа. Предусмотрено мытье и дезинфекция емкости после каждой смены питьевой воды. Имеются подносы для чистых и использованных стаканов, промаркированы. Мытье использованных стаканов предусмотрено в помещении столовой. Емкости с водой (эмалированные чайники) будут установлены в обеденном зале. Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.

Организация питания:

Питание детей организовано на базе школьной столовой МОУ «Благоевская СОШ», по адресу: 169250, Республика Коми, Удорский район, п. Благоево ул. Дружбы, д.11.

Школьная столовая расположена на 1 этаже, работает на продовольственном сырье, имеет в своем составе пищеблок и обеденный зал на 80 посадочных мест.

Представлено примерное 10-дневное меню для детского оздоровительного лагеря, утверждено директором школы. Меню содержит информацию о количественном и качественном составе блюд, а так же энергетической и пищевой ценности каждого блюда. Производство готовых блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.

Предусмотрено 2-х разовое горячее питание детей. Поставку пищевых продуктов будет осуществлять ООО «Лидер», предоставлен проект договора № 2 от «15» апреля 2025 г. с учетом специфики продуктов питания.

Загрузка пищевых продуктов производится через отдельный вход со стороны хозяйственного двора.

Набор помещений пищеблока, размещение и расстановка технологического оборудования исключает встречные потоки и перекрест сырья и готовой продукции, чистой и грязной посуды, персонала и посетителей.

Отделка помещений выполнена из материалов выдерживающих влажную уборку и дезинфекцию: стены производственных помещений на $\frac{1}{2}$ покрыты кафельной плиткой, стены сверху и потолок окрашены водоэмульсионной краской. Поверхность стен, полов гладкая, легкодоступная для влажной уборки и устойчива к применению моющих и дезинфицирующих средств. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами в защитной арматуре.

Помещения пищеблока:

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами) с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Обеденный зал рассчитан на 80 посадочных мест. В рекреации перед обеденным залом оборудованы 4 умывальные раковины с подводкой воды через смесители, 2 электрополотенца. Рядом с умывальными раковинами предусмотрено жидкое мыло и одноразовые полотенца, урны для использованных полотенец.

Раздаточная зона: установлены мармиты для первых, вторых блюд, холодильный прилавок для третьих и холодных блюд, столовых приборов, поднос с чистыми стаканами. Выделены разделочные столы для хлеба и выпечки.

Горячий цех представлен одним помещением, где предусмотрены зоны приготовления пищи, сырьевая зона и зона выпечки хлебобулочных изделий. Изоборудования представлены: 3 электроплиты на 4 конфорки с духовками для приготовления пищи; электросковорода для приготовления 2-х блюд; шкаф пекарский на 3 секции; тестомесильная машина; 4 разделочных стола для сырой и готовой продукции; электропривод для готовой продукции; электромясорубка, весы контрольные; раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Установлен бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха.

В сырьевой зоне установлены 2 моечные ванны для обработки сырой продукции (мясо, рыба) с подводкой горячего и холодного водоснабжения; 2 моечные ванны первичной обработки овощей и фруктов и вторичной обработки овощей, 4 производственных стола, электромясорубка с овощерезкой; весы. Выделено место для обработки яиц с промаркированными емкостями.

Моечная для кухонной и столовой посуды:

Для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная моечная ванна. К моечным ваннам подведена горячая и холодная вода через смесители и гибкого шланга с душевой насадкой. Установлен водонагреватель на 80 л., 2 производственных стола, деревянный стеллаж для чистой кухонной посуды.

Для мытья столовой посуды установлены 3-х секционная моечная ванна для мытья столовой посуды, 2-х секционная моечная ванна для мытья стеклянной посуды и столовых приборов.

К моечным ваннам подведена горячая и холодная вода. Установлен водонагреватель на 80 л. Имеются металлические стеллажи и решетки для просушивания и хранения столовой посуды по 2 штуки и стеллаж (шкаф) для стеклянной посуды.

Кладовая для хранения пищевых продуктов оборудована стеллажами и поддонами для хранения пищевых продуктов. Кладовая оснащена холодильными оборудованием в количестве 4 единиц: ларь-морозилка «Мир» с температурным режимом до -18° для хранения мясной продукции и птицы; морозильная камера «Indezit» с температурным режимом до -18° С. для хранения свежемороженой рыбы; холодильная витрина «Бирюса» с температурным режимом $+2+6^{\circ}$ С для хранения колбасных изделий, яиц; бытовой холодильник $+2+6^{\circ}$ С с морозильными отсеками до -18° С. для хранения молочной, масложировой продукции, гастрономии.

Выделено отдельное помещение для хранения овощей, оборудовано подтоварниками, полками, имеются напольные весы. Конструкция и размещение

стеллажей и поддонов позволяют проводить влажную уборку, высота поддонов не менее 15 см. от пола.

Для персонала пищеблока предусмотрен отдельный туалет с умывальной раковиной, бытовое помещение. Выделено место для хранения уборочного инвентаря. Хранение личной и спецодежды организовано в отдельных шкафчиках.

На пищеблоке по проекту предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция. Над технологическим оборудованием, электроплитами и пекарским шкафом в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции оборудованы локальные зонты - 2 штуки. Проведена проверка эффективности работы вентиляционной системы, представлен акт проверки от 30.08.2024.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем и исправном состоянии. Предоставлен акт проверки работоспособности технологического и холодильного оборудования от 30.08.2024г

При организации питания используют фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, блюда, чашки, стаканы), столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлена из нержавеющей стали.

Наличие договоров и актов о проведении дератизации и акарицидной обработки:

Договор на оказание услуг по дератизации от 15.01.2025 № 77 с ФГУП «Дезинфекция», г. Сыктывкар «Роспотребнадзора». Последняя дата проведения дератизации 20.03.2025.

Заключен договор на проведение акарицидной обработки территории по вирусному клещевому энцефалиту с проведением контроля эффективности с организацией ООО «Современные системы № 01073000059250000460001 от 30.04.2025. Представлена выписка из реестра лицензий №Л 064-00111-11/01952602 от 05.03.2025. Срок оказания услуг по договору: с 12 мая 2025 года по 20 мая 2025 года.

Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 28.04.2025 №892/2025/2025/213 прилагается к экспертному заключению.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления (лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул в количестве до 30 человек в смену) МОУ «Благоевская СОШ им. Героя России А.А.Власенкова» по адресу: 169250, Республика Коми, Удорский район, пгт. Благоево, ул. Дружбы, дом 11.

соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Перечень и полное наименование санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, на соответствие которым проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
отдела гигиены ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми»

Д.И.Истомин

Заведующий отделом гигиены
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми»,
врач по общей гигиене



Е.С. Ермакова